



Declaración de Prestaciones (DoP)

DoP Nº.: DP002H CIDAC 0099/CPR/0014 2018-05-16

1. Nombre del Producto:

HIDROSTAN

Espesores (1.00, 1.20, 1.50) mm

2. Tipo de producto:

Lámina de caucho EPDM impermeabilizante de color negro.
(nº Lote: mirar producto envuelto)

3. Uso/s previsto/s del producto:

Barrera geosintética frente a fluidos en la construcción de embalses y presas.

4. Nombre y dirección del fabricante:

CIDAC, S. COOP. R. L.

Carretera de Sant Joan Despí, 101 -103.
08940 Cornellà (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 933 772 262 / +34 933 772 405
Fax: +34 933 778 098
E-mail: info@cidac.com
Web: www.cidac.es

5. Contacto del representante autorizado: (ver punto 4).

6. Sistema de evaluación y verificación:

Para productos cubiertos por la norma **EN 13361:2013**, trabajamos bajo el **sistema 2+**.

7. Organismo Notificado:

AENOR nº0099 emite el certificado de conformidad del control de producción en fábrica con número **0099/CPR/A86/0014** y fecha de la primera emisión 2010-02-01.

8. Prestaciones declaradas:


Característica	EN 13361:2013	
	Método de Ensayo	Valor
Defectos visibles	EN 1850-2	PASA
Anchura	EN 1848-2	1.47-1.50 m (-0.5%, +1%)
Espesor	EN 1849-2	1.00, 1.20, 1.50 mm (-5%, +10%)
Rectitud	EN 1848-2	≤ 50 mm
Planeidad	EN 1848-2	≤ 10 mm
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	≤ 1 %
Comportamiento frente fuego exterior	EN 13501-5	Broof (t1)
Reacción al fuego	En 13501-1	Clase E
Resistencia a la tracción	EN ISO 527	≥ 9.0 MPa
Alargamiento	EN 12311-2	≥ 300 %
Resistencia al punzonamiento estático	EN ISO 12236	≥ 0.3 kN
Estanquidad a los líquidos	EN 14150	PASA
Envejecimiento a la intemperie	EN 12224	Δ ≤ 25 %
Oxidación	EN 14575	Δ ≤ 25 %
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	≤ -30 °C

9. Declaración:

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 4.

Firmado por:



Núria Pamplona Pérez
(Responsable de Calidad)

Cornellà de Llobregat, Barcelona,

16/05/2018